

NUANCIER
ADÉMA +
AVRIL
2017



Stratifié antibactérien ou Mèlaminé



LES UNIS



Caramel

CA (1)



Moutarde

MOU (1)




Céladon

CE (1)



Cèdre Bleu

CB (1)



Blanc



BM



Sable

SA



Gris

GR




Argile

AG (1)

(1) Sauf Mèlaminé épaisseur 30 mm.

LES BOIS



Banyan Mat

BAM



Chêne Authentique

CHA



Noyer

NY



Merisier Naturel

MN



Orme

OM



Chêne de Fil Naturel

CFN



Pommier Royal

PR




Érable Naturel

EN



Tweed Mat

TWM (1)



Métal Brossé MBR (1)

(1) Sauf Mèlaminé épaisseur 30 mm.

Polycarbonate ou ABS

NOUVELLES NUANCES

LES TRANSPARENTS



Quartz Rose QR



Améthyste AMT



Fumée FU



Transparent TA



Pamplemousse PAM



Sucre d'Orge SO




Aigue Marine AM



Vert Plancton VP

LES OPAQUES



Blanc BL



Sable SA



Argent AR




Argile AG




Noir NO

Step / Step Melange Collection NOUVEAUTÉ


Dans un esprit "Home design", la collection Step / Step Melange, aux coloris unis ou chinés, rythme et harmonise l'environnement du bureau. Tissé à partir d'un fil ininflammable Trevira CS.




Béton ST03




Bleu Batik ST10




Vert d'Eau ST09




Galet ST02



Wasabi ST06




Savora ST05




Hibiscus ST11



Glaise ST01



Pavot d'Orient ST13



Saumon ST12


Composition : 100 % Trevira CS
 Poids : 470 g / ml
 Résistance à l'abrasion : 100 000 Martindale tours
 Inflammabilité : M1 EN 1021-1 / 2 - DIN 4102-B1 - BS 7176 part 8
 Solidité à la lumière : 5-7 - ISO 105 - B02
 Solidité au frottement : 4-5 - ISO 105 - X12




Granit STM04



Bleu Givré STM10




Bergamote STM08




Cédraat STM07




Granit STM04



Absinthe STM09




Cumin STM05



Rouge Porto STM14


NatuR Collection

Résolument tendance, le tissu NATUR, à l'esprit "sportwear", possède une excellente extensibilité. Avec sa palette vitaminée, c'est le bon ton assuré pour tout type d'espace.




Graphite

NA20



Banquise

NA19




Marron

NA17




Brique


NA18




Ardoise NA12




Abysse NA13



Outre-Mer NA14



Lagon NA15




Fougère NA10




Tilleul NA09

Composition : 100 % polyester
 Poids : 325 g / m² ± 5 %
 Résistance à l'abrasion : 100 000 Martindale tours
 Inflammabilité : EN 1021-1 / 2 – BS 7176 : 2007 Low Hazard
 Solidité à la lumière : 5 – ISO 105 - B02
 Solidité au frottement : 4 – ISO 105 - X12




Taupe NA01




Perle NA11




Pivoine NA08



Corail NA03



Mandarine NA07



Tournesol NA06

NUANCIER
ADÉMA +
AVRIL
2017

SIÈGE SOCIAL
16, Zone Industrielle
B.P. 30140 - 37500 SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT
Tél : 02 47 58 00 29 - Fax : 02 47 58 00 35
www.clen.fr - infos@clen.fr